

KAWASAKI

ロードスポーツ

●本表のデータはあくまで参考値であり、実際の装着サイズと異なる場合も有り得ます点を了解の上でご利用下さい(記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます)。
●当車種別装着一覧表の更新(訂正)情報はホームページ(<http://www.bridgestone.co.jp/products/tire/mc/>)にその都度掲載されますので随時ご確認下さい。

注意 ●サイズ及びパタン互換の際の諸注意については57ページをご参照下さい。またサイズ及びパタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。
●表中の記号は、下記の内容を表します。
★ : スピードレンジの変更 ※ : タイヤサイズの変更(変更するタイヤサイズは備考欄に記入しています)
(): カタログ未掲載のパタン(商品コードを備考欄に記入しています) BT003ST: BT-003 STREET EX MAX: EXEDRA MAX

機種名	排気量	型式	標準装着タイヤサイズ		構造	リム幅		標準装着		BATTLAX				CYROX・EXEDRA 他		備考	
			フロント	リア		フロント	リア	フロント	リア	RACE タイプ		SPORT タイプ		TOURING タイプ			フロント
AR50S	50	AR50C	2.50-18 4PR	2.50-18 4PR	W	1.40	1.40										F:AC01 R:AC02
AR80- II	80	AR80C	2.50-18 4PR	2.75-18 4PR	W	1.40	1.40								G511	*G510	
AR125S	125	AR125A	2.75-18 4PR	3.00-18 4PR	W	1.40	1.85								G511	*G510	
D-トラッカー (2010-)	125	KLX250D	100/80-14 48P	120/80-14 58P	W	2.15	2.50										
CS250	250	BR250A	90/90-16 48S	110/80-18 58S	TL	2.15	2.15										
GPX250R/R- II	250	EX250F/G	100/80-16 50S	130/80-16 64S	TL	2.15	2.50										
GPZ250<ベルトドライブ>	250	-	90/90-18 51S	110/80-18 58S	TL	1.85	2.15							*BT45	*BT45		
GPZ250R	250	EX250E	100/80-16 50S	120/80-16 60S	TL	2.15	2.50								G527	G528	
KR-1	250	KR250B	100/70R17 48H	130/60R18 60H	TL	2.75	3.50										
KR-1R/S	250	KR250D/C	110/70R17 54H	140/60R18 64H	TL	3.00	4.00					BT92	BT92				
D-トラッカー	250	KLX250J	110/70-17 54H	130/70-17 62H	W	3.00	3.50										
D-トラッカー X (2008-)	250	KLX250V	110/70-17 54H	130/70-17 62H	W	3.00	4.00										
KR250S	250	KR250A	100/90-16 54H	110/80-18 58H	TL	2.15	2.50							BT45	BT45		
ZXR250 (1989)	250	ZX250A	110/70-17 54H	140/60R18 64H	TL	3.00	4.00					BT39	BT92				
ZXR250 (1990-)	250	ZX250A	110/70R17 54H	140/60R18 64H	TL	3.00	4.00					BT92	BT92				
ZXR250R (1991-)	250	ZX250C	110/70R17 54H	140/60R18 64H	TL	3.00	4.00					BT92	BT92				
ZZ-R250	250	EX250H	100/80-17 52S	140/70-17 66S	TL	2.15	3.50					*BT39	*BT39	*BT45	*BT45	G547	G548
エストレヤ (カスタム) /RS	250	BJ250B	90/90-18 51P	110/90-17 60P	W	1.85	2.15	AC01	AC02								
ニンジャ 250R (2009-)	250	EX250K	110/70-17 54S	130/70-17 62S	TL	2.75	3.50					BT39	BT39	BT45	BT45		
ニンジャ 250 (2013-)	250	EX250L	110/70-17 54S	140/70-17 66S	TL	2.75	4.00					BT39	BT39	BT45	BT45		
ZZ50 (2013-)	250	ER250C	110/70-17 54S	140/70-17 66S	TL	2.75	4.00					BT39	BT39	BT45	BT45		
バリオス	250	ZR250A	110/70-17 54H	140/70-17 66H	TL	3.00	4.00	BT35	BT35			BT39	BT39	BT45	BT45	G601	G602
バリオス II	250	ZR250B	110/70-17 54H	140/70-17 66H	TL	3.00	4.00					BT39	BT39	BT45	BT45	G601	G602
EX-4	400	EX400B	110/70-17 54H	130/70-17 62H	TL	3.00	3.50	G549	G550			BT39	BT39	BT45	BT45		
FX400R	400	ZX400E	100/90-16 54H	130/90-16 67H	TL	2.15	3.00					BT39	BT39	BT45	BT45		
GPX400R	400	ZX400F	100/90-16 54H	130/90-16 67H	TL	2.15	3.00					BT39	BT39	BT45	BT45		
GPZ400F/ II	400	ZX400A	100/90-18 56H	110/90-18 61H	TL	2.15	2.15							BT45	BT45		
GPZ400R	400	ZX400D	100/90-16 54H	130/90-16 67H	TL	2.15	3.00					BT39	BT39	BT45	BT45		
GPZ400S	400	EX400A	100/90-16 54H	120/90-16 63H	TL	2.15	2.50										
W400 (2006-)	400	EJ400A	100/90-19 57H	130/80-18 66H	W	2.50	3.00										
ZRX/ II (1998-)	400	ZR400E	110/70R17 54H	150/60R18 67H	TL	3.00	4.00			BT090	BT090	BT92	BT92				
ZRX/ II (1994-1997)	400	ZR400E	110/80-17 57H	150/70-18 70H	TL	3.00	4.00							BT45	BT45		
ZX-4	400	ZX400G	110/70R17 53H	140/60R18 64H	TL	3.00	4.00					BT92	BT92				
ニンジャ 400R (2011-)	400	EX400C	120/70ZR17 (58W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50					S20EVO	S20	T30EVO	T30EVO		
ZXR400 (1989-1990)	400	ZX400H	120/60R17 55H	160/60R17 69H	TL	3.50	4.50			BT003ST	BT003ST	*S20	*S20	T30	T30		
ZXR400 (1991-)	400	ZX400L	120/60R17 55H	160/60R17 69H	TL	3.50	4.50			BT003ST	BT003ST	*S20	*S20	T30	T30		
ZXR400R (1991-)	400	ZX400M	120/60R17 55H	160/60R17 69H	TL	3.50	4.50			BT003ST	BT003ST	*S20	*S20	T30	T30		
ZZ-R400	400	ZX400K	120/60R17 55H	160/60R17 69H	TL	3.50	4.50			BT003ST	BT003ST	*S20	*S20	T30	T30		
ザンザス	400	ZR400D	110/70R17 54H	160/60R17 69H	TL	3.00	4.50					S20EVO	*S20	T30	T30		
ゼファー 400	400	ZR400C	110/80-17 57H	140/70-18 67H	TL	2.50	3.50	G547	G548			BT39	BT39	BT45	BT45		
ゼファー X	400	ZR400G	110/80-17 57H	140/70-18 67H	TL	2.50	3.50					BT39	BT39	BT45	BT45		
ゼファー X (2002-)	400	ZR400G	120/70ZR17 (58W)	150/70ZR17 (69W)	TL	3.00	4.00	BT54	BT54					T30	T30		
ゼファー X (2005-)	400	ZR400G	120/70ZR17 (58W)	150/70ZR17 (69W)	TL	3.00	4.00	BT54	BT54					T30	T30		
ゼファー X (2007-)	400	ZR400G	120/70ZR17 (58W)	150/70ZR17 (69W)	TL	3.50	4.00	BT54	BT54					T30	T30		
ER-4n/ABS	400	ER400B	120/70ZR17 (58W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50					S20EVO	S20	T30EVO	T30EVO		
ER-6n (2009-)	650	ER650C	120/70ZR17 (58W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50					S20EVO	S20	T30EVO	T30EVO		
ER-6n (2012-)	650	ER650E	120/70ZR17 (58W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50					S20EVO	S20	T30EVO	T30EVO		
ER-6f (2006-)	600	EX650A	120/70ZR17 (58W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50	BT021	BT021			S20EVO	S20	T30EVO	T30EVO		
ニンジャ 650R (2009-)	650	EX650C	120/70ZR17 (58W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50	BT021	BT021			S20EVO	S20	T30EVO	T30EVO		
ニンジャ 650 (2012-)	650	EX650E	120/70ZR17 (58W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50					S20EVO	S20	T30EVO	T30EVO		
GPX600R	600	-	110/80-16 55H	130/90-16 67H	TL	2.50	3.00										
GPZ600R	600	ZX600A	110/90-16 59H	130/90-16 67H	TL	2.50	3.00					*BT45V	*BT45V			G527	G528
ZX-6R (-1997)	600	ZX600J	120/60ZR17 (55W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50	BT50	BT50			S20	S20	T30	T30		
ZX-6R (1998-)	600	ZX600J	120/60ZR17 (55W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.50	BT56	BT56			S20	S20	T30	T30		
ZX-6R (2000-)	600	ZX600J	120/65ZR17 (56W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT010	BT010								
ZX-6R/RR (2003-)	600	ZX600K	120/65ZR17 (56W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT019	BT012								
ZX-6R/RR (2005-)	600	ZX600N	120/65ZR17 (56W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT014	BT014								
ZX-6R (2007-)	600	ZX600P	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT015	BT015	RS10	RS10	S20EVO	S20EVO	T30EVO	T30EVO		RS10 180/55ZR17 : 4月発売予定
ZX-6R (2009-)	600	ZX600R	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT016	BT016	RS10	RS10	S20EVO	S20EVO	T30EVO	T30EVO		RS10 180/55ZR17 : 4月発売予定
ZX-6R (2013-)	636	ZX636F	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	S20	S20	RS10	RS10	S20EVO	S20EVO	T30EVO	T30EVO		RS10 180/55ZR17 : 4月発売予定
ZZ-R600 (-2001)	600	-	120/60VR17	160/60VR17	TL	3.50	4.50					*S20	*S20	*T30	*T30		
ZZ-R600 (2002-)	600	-	120/60ZR17 (55W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50					S20	S20	T30	T30		
Versys650	650	KLE650A	120/70ZR17 (58W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50					S20EVO	S20	T30EVO	T30EVO		
W650 (2000-)	650	EJ650	100/90-19 57H	130/80-18 66H	W	2.15	2.75	AC03	AC04								
W650 (2003-)	675	EJ650	100/90-19 57H	130/80-18 66H	W	2.15	2.75									AC03	AC04
Z750 (2004-)	750	ZR750J	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT019	BT012	RS10	RS10	S20EVO	S20EVO	T30EVO	T30EVO		RS10 180/55ZR17 : 4月発売予定
Z750S (2005-)	750	ZR750K	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT019	BT012	RS10	RS10	S20EVO	S20EVO	T30EVO	T30EVO		RS10 180/55ZR17 : 4月発売予定
Z750 (S) (2007-)	750	ZR750L	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			RS10	RS10	S20EVO	S20EVO	T30EVO	T30EVO		RS10 180/55ZR17 : 4

KAWASAKI

ロードスポーツ

●本表のデータはあくまで参考値であり、実際の装着サイズと異なる場合も有り得ます点を了解の上でご活用下さい(記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます)。
●当車種別装着一覧表の更新(訂正)情報はホームページ(<http://www.bridgestone.co.jp/products/tire/mc/>)にその都度掲載されますので随時ご確認下さい。

注意 ●サイズ及びバタン互換の際の諸注意については57ページをご参照下さい。またサイズ及びバタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。
●表中の記号は、下記の内容を表します。
★ : スピードレンジの変更 # : タイヤサイズの変更(変更するタイヤサイズは備考欄に記入しています)
() : カタログ未掲載のバタン(商品コードを備考欄に記入しています) BT003ST:BT-003 STREET EX MAX:EXEDRA MAX

機種名	排気量	型式	標準装着タイヤサイズ		構造	リム幅		標準装着		BATTLAX						CYROX・EXEDRA 他		備考			
			フロント	リア		フロント	リア	フロント	リア	RACE タイプ		SPORT タイプ		TOURING タイプ		フロント	リア				
GPZ750F	750	ZX750A	110/90-18 61H	130/80-18 66H	TL	2.15	3.00							*BT45V	*BT45V			L303	G540		
GPZ750R	750	ZX750G	120/80-16 60H	130/80-18 66H	TL	2.50	3.00							*BT45V	*BT45V						
ZR-7	750	ZR750F	120/70ZR17 (58W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	5.00	BT57	BT57					S20EVO	S20	T30EVO	T30EVO				
ZR-7S	750	ZR750H	120/70ZR17 (58W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	5.00	BT020	BT020					S20EVO	S20	T30EVO	T30EVO				
ZX-7RR	750	ZX750N	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00			RS10	RS10			S20EVO	S20EVO	T30	T30			RS10 190/50ZR17 : 9月発売予定	
ZXR750 (1989-1990)	750	ZX750H	120/70R17 58H	170/60R17 72H	TL	3.50	5.50							S20EVO	*S20	*T30	*T30				
ZXR750 (1991-1992)	750	ZX750J	120/70R17 58H	170/60R17 72H	TL	3.50	5.50							S20EVO	*S20	*T30	*T30				
ZXR750 (1993-)	750	ZX750L	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT50	BT50	RS10	RS10			S20EVO	S20EVO	T30EVO	T30EVO			RS10 180/55ZR17 : 4月発売予定	
ゼファー 750 (-2002)	750	ZR750C	120/70-17 58H	150/70-17 69H	TL	3.00	4.00	G547	G548							BT45	BT45				
ゼファー 750RS (-2001)	750	ZR750D	120/70-17 58H	150/70-17 69H	W	3.00	4.00	G547	G548												
ゼファー 750/RS (2003-)	750	-	120/70ZR17 (58W)	150/70ZR17 (69W)	TL	3.00	4.00									T30	T30				
W800 (2011-)	800	EJ800A	100/90-190 57H	130/80-18 66H	W	2.15	2.75														
GPZ900R (1984-1989)	900	ZX900A	120/80V16 V250	130/80V18 V250	TL	2.50	3.00														
GPZ900R (1990-)	900	ZX900A	120/70V17 V250	150/70V18 V250	TL	3.00	3.50														
GPZ900R (1991-1997)	900	ZX900A	120/70-17 58H	150/70-18 70H	TL	3.00	3.50									BT45	BT45	G549	G602	※ BT016PRO(R)150/70ZR18 装着不可	
GPZ900R (1998)	900	ZX900A	120/70-17 58V	150/70-18 70V	TL	3.00	3.50														
GPZ900R (1999-)	900	ZX900A	120/70ZR17 (58W)	150/70ZR18 (70W)	TL	3.00	3.50														
ZX-9R	900	ZX900B	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT50	BT50	RS10	RS10			S20EVO	S20EVO	T30EVO	T30EVO			RS10 180/55ZR17 : 4月発売予定	
ZX-9R (1998-)	900	ZX900C	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT56	BT56	RS10	RS10			S20EVO	S20EVO	T30EVO	T30EVO			RS10 180/55ZR17 : 4月発売予定	
ZX-9R (2000-)	900	ZX900E	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT010	BT010	RS10	RS10			S20EVO	S20EVO	T30	T30			RS10 190/50ZR17 : 9月発売予定	
ZX-9R (2002-)	900	ZX900F	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT012	BT012	RS10	RS10			S20EVO	S20EVO	T30	T30			RS10 190/50ZR17 : 9月発売予定	
GPZ1000RX	1000	ZXT00A	120/80V16 V270	150/80V16 V270	TL	2.50	3.50														
Versys1000 (-2014)	1000	KLZ1000A	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			RS10	RS10			S20EVO	S20EVO	T30EVO	T30EVO			RS10 180/55ZR17 : 4月発売予定	
Versys1000 (2015)	1000	-	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	T30	T30	RS10	RS10			S20EVO	S20EVO	T30EVO	T30EVO			RS10 180/55ZR17 : 4月発売予定	
Z1000 (2003-)	1000	ZR1000A	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT019	BT012	RS10	RS10			S20EVO	S20EVO	T30	T30			RS10 190/50ZR17 : 9月発売予定	
Z1000SX/ ニンジャ 1000 (2011-)	1000	ZX1000G	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT016	BT016	RS10	RS10			S20EVO	S20EVO	T30	T30			RS10 190/50ZR17 : 9月発売予定	
Z1000SX/ ニンジャ 1000/ABS (2014-)	1000	ZX1000L	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	S20	S20	RS10	RS10			S20EVO	S20EVO	T30	T30			RS10 190/50ZR17 : 9月発売予定	
Z1000R/J	1000	-	3.25V19 4PR	4.25V18 4PR	TL	1.85	2.50							#BT45V	#BT45V					#F:100/90V19,#R:120/90V18	
ZX-10	1000	ZX1000B	120/70VR17 V280	160/60VR18 V280	TL	3.50	4.50							*BT016PRO	*BT016	*T30	*T30				
ZX-10R (2004-)	1000	ZX1000C	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00			RS10	RS10			S20EVO	S20EVO	T30	T30			RS10 190/50ZR17 : 9月発売予定	
ZX-10R (2006-)	1000	ZX1000D	120/70ZR17 (58W)	190/55ZR17 (75W)	TL	3.50	6.00			RS10	RS10			S20EVO	S20EVO	T30	T30				
ZX-10R (2008-)	1000	ZX1000E	120/70ZR17 (58W)	190/55ZR17 (75W)	TL	3.50	6.00	BT016	BT016	RS10	RS10			S20EVO	S20EVO	T30	T30				
ZX-10R (2011-)	1000	ZX1000J	120/70ZR17 (58W)	190/55ZR17 (75W)	TL	3.50	6.00	BT016	BT016	RS10	RS10			S20EVO	S20EVO	T30	T30				
NinjaH2 (2015)	1000	-	120/70ZR17 (58W)	200/55ZR17 (78W)	TL	3.50	6.00	RS10	RS10					S20EVO	S20EVO						
NinjaH2R (2015)	1000	-	120/600R17	190/650R17	TL	3.50	6.00	V01	V01												☆公道走行不可
GPZ1100	1100	-	110/90V18 61V	130/90V17 68V	TL	2.15	2.75							BT45V	BT45V						
GPZ1100/ABS (1995-)	1100	ZX1100E	120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.00	BT54	BT54					S20EVO	S20	T30	T30				
Z1100GP	1100	-	3.25V19 4PR	4.25V18 4PR	TL	1.85	2.50							#BT45V	#BT45V					#F:100/90V19,#R:120/90V18	
ZRX1100/ II	1100	ZR1100C/D	120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.00	BT57	BT57					S20EVO	S20	T30	T30				
ZZ-R1100/ZX-11<C>	1100	-	120/70VR17 V290	170/60VR17 V290	TL	3.50	5.50							*S20EVO	*S20	*T30	*T30				
ZZ-R1100/ZX-11<D> (1997-)	1100	ZX1100D	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT57	BT57	RS10	RS10			S20EVO	S20EVO	T30EVO	T30EVO			RS10 180/55ZR17 : 4月発売予定	
ZZ-R1100/ZX-11<D>	1100	-	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT50	BT50	RS10	RS10			S20EVO	S20EVO	T30EVO	T30EVO			RS10 180/55ZR17 : 4月発売予定	
ゼファー 1100	1100	ZR1100A	120/70-18 59V	160/70-17 73V	TL	3.00	4.50	G601	G602												
ゼファー 1100RS	1100	ZR1100B	120/70-18 59V	160/70-17 73V	W	3.00	4.50	G601	G602												
ゼファー 1100 (2003-)	1100	ZR1100A	120/70ZR18 (59W)	160/70ZR17 (73W)	TL	3.00	4.50									T30	T30				
ZRX1200R/S (2001-)	1200	ZR1200A/B	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT020	BT020	RS10	RS10			S20EVO	S20EVO	T30EVO	T30EVO			RS10 180/55ZR17 : 4月発売予定	
ZRX1200DAEG (2009-)	1200	ZR1200D	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT021	BT021	RS10	RS10			S20EVO	S20EVO	T30EVO	T30EVO			RS10 180/55ZR17 : 4月発売予定	
ZX-12R (2000-)	1200	ZX1200A	120/70ZR17 (58W)	200/50ZR17 (75W)	TL	3.50	6.00	BT011	BT010					S20EVO	S20						
ZX-12R (2002-)	1200	ZX1200B	120/70ZR17 (58W)	200/50ZR17 (75W)	TL	3.50	6.00	BT012	BT012					S20EVO	S20						
ZZ-R1200 (2002-)	1200	ZX1200C	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT020	BT020	RS10	RS10			S20EVO	S20EVO	T30EVO	T30EVO			RS10 180/55ZR17 : 4月発売予定	
Z1300	1300	-	110/90V18 61V	130/90V17 68V	TL	2.15	3.00							BT45V	BT45V						
ZZ-R1400 (2006-)	1400	ZX1400A	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT014	BT014	RS10	RS10			S20EVO	S20EVO	T30	T30			RS10 190/50ZR17 : 9月発売予定	
ZZR1400 (2012-)	1400	ZX1400E	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	S20	S20	RS10	RS10			S20EVO	S20EVO	T30	T30			RS10 190/50ZR17 : 9月発売予定	
1400GTR (2007-)	1400	ZG1400A	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT021	BT021	RS10	RS10			S20EVO	S20EVO	T30	T30			RS10 190/50ZR17 : 9月発売予定	

KAWASAKI

オフロード

●本表のデータはあくまで参考値であり、実際の装着サイズと異なる場合も有り得ます点を了解の上でご活用下さい(記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます)。
●当車種別装着一覧表の更新(訂正)情報はホームページ(<http://www.bridgestone.co.jp/products/tire/mc/>)にその都度掲載されますので随時ご確認下さい。

注意 ●サイズ及びバタン互換の際の諸注意については57ページをご参照下さい。またサイズ及びバタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。
●表中の記号は、下記の内容を表します。
★ : スピードレンジの変更 # : タイヤサイズの変更(変更するタイヤサイズは備考欄に記入しています)
() : カタログ未掲載のバタン(商品コードを備考欄に記入しています) BT003ST:BT-003 STREET EX MAX:EXEDRA MAX

機種名	排気量	型式	標準装着タイヤサイズ		構造	リム幅		標準装着		BW シリーズ		TW シリーズ		GRITTY			備考	
			フロント	リア		フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア			
KDX125SR	125	KDX125A	70/100-21 44P	4.10-18 4PR	W	1.60	1.85	TW49	TW50									
KLX125 (2010-)	125	KLX125C	70/100-19 42P	90/100-16 51P	W	1.40	1.85											
KMX125	125	KMX125A	2.75-21 45P	4.10-18 59P	W	1.60	1.85			BW201	BW202	TW301	TW302			ED03	ED04	
KDX200SR	200	KDX250G	80/100-21 51P	100/90-19 57P	W	1.60	2.15											
KMX200	200	KMX200A	3.00-21 51P	4.60-17 62P	W	1.60	2.15					TW301	TW302					
KDX220SR	220	KDX220B	3.00-21 51P	4.60-18 63P	W	1.60	2.15			BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663	#ED668	ED03	ED04	#F:90/90-21 #R:120/90-18
KDX250SR	250	KDX250F	80/100-21 51P	4.60-18 63P	W	1.60	2.15	TW51	TW52							ED03	ED04	
250TR (2002-)	250	BJ250F	90/90-19 52P	110/90-18 61P		1.85	2.15											
KL250R	250	KL250D	3.00-21 51P	4.60-17 62P	W	1.60	2.15					TW301	TW302					
KLE250 アネーロ	250	KLE250A	3.00-21 51S	120/80-17 61S	W	1.60	2.50											
KLX250SR/ES	250	KLX250E/F	3.00-21 51P	4.60-18 63P	W	1.60	2.15			BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663	#ED668	ED03	ED04	#F:90/90-21 #R:120/90-18
スーパーシェルバ	250	KL250G	2.75-21 45P	4.10-18 59P	W	1.60	2.15	TW301	TW302	BW201	BW202					ED03	ED04	
KLE400 (1991-1993)	400	KLE400A	90/90-21 54S	130/80-17 65S	W	1.60	2.50											
KLE400 (1994-1999)	400	KLE400A	90/90-21 54H	130/80R17 65H	W	1.60	2.50	TW101	TW152									
KL600R テンガイ	600	-	90/90-21 54S	130/80-17 65S	W													
KLR650	650	KL650A	90/90-21 54S	130/80-17 65S	W	1.60	2.50											

アメリカン

機種名	排気量	型式	標準装着タイヤサイズ		リム幅		構造	標準装着		EXEDRA・L シリーズ		備考
			フロント	リア	フロント	リア		フロント	リア	フロント	リア	
エリミネーター 125	125	BN125A	90/90-17 49P	130/90-15 66P			W					
Z250LD<ベルトドライブ>	250	Z250P	90/90-19 52S	120/90-16 63S			W			L303	<G514>	<R>:MCS00185
エリミネーター 250LX	250	EL250C	100/90-17 55S	140/90-15 70S	2.15	3.00	W					
エリミネーター 250SE	250	EL250A	100/90-17 55S	140/90-15 70S			TL					
エリミネーター 250V	250	VN250A	120/80-17 61S	160/80-15 74S			TL	G701	<G702>			<R>:MCS07184
EN400Twin	400	EN400A	100/90-19 57S	140/90-15 70S			TL	G523	G524	*EX MAX	*EX MAX	
エリミネーター 400LX	400	ZL400C	100/90-18 56H	150/80-15 70H	2.15	3.00	W	L303	G546			
エリミネーター 400SE	400	ZL400B	100/90-18 56H	150/80-15 70H			TL			L303	G546	
バルカン 400 (-1993)	400	EN400B	100/90-19 57S	140/90-15 70S			TL	G523	G524	*EX MAX	*EX MAX	
バルカン 400 (1994)	400	-	100/90-19 57S	140/90-15 70S			W	G523	G524	*EX MAX	*EX MAX	
バルカン II (1995-)	400	VN400A	80/90-21 48H	140/90-16 71H	1.85	3.00	W	L307	G544			
バルカンクラシック (1996-)	400	VN400C	130/90-16 67H	140/90-16 71H	3.00	3.00	W			G703	G702	
バルカンドリフター (1999-)	400	VN400D	130/90-16 67H	140/90-16 71H	3.00	3.00	W			G703	G702	
VULCAN S (2015)	650		120/70R18 59H	160/60R17 69H	3.50	4.50	TL					
VZ750TWIN	750	VN750A	100/90-19 57H	150/90-15 74H			TL	L309	G526			
エリミネーター 750	750	ZL750A	100/90-18 56H	160/80-15 74H			TL					
バルカン 800	800	VN800A	80/90-21 48H	140/90-16 71H	1.85	3.00	W	L307	G544			
バルカン800クラシック (1996-)	800	VN800B	130/90-16 67H	140/90-16 71H	3.00	3.00	W	G703	G702			
バルカン800ドリフター (1999-)	800	VN800C	130/90-16 67H	140/90-16 71H	3.00	3.00	W	G703	G702			
バルカン 900 (2007-)	900	-	80/90-21 48H	180/70-15 76H			TL			EX MAX	EX MAX	
バルカン900クラシック (2007-)	900	VN900B	130/90-16 67H	180/70-15 76H	3.00	4.50	W					
バルカン900カスタム (2007-)	900	VN900C	80/90-21 48H	180/70-15 76H			TL			EX MAX	EX MAX	
VN-15<バルカン 88>	1500	-	100/90-19 57H	150/90-15 74H			TL	L309	G526			
バルカン1500クラシック	1500	VN1500D	130/90-16 67H	150/80-16 71H	3.00	3.50	W	G703	G702			
バルカン1500クラシックツアラー (1998-)	1500	VN1500G	150/80-16 71H	150/80-16 71H			TL	<G703E>	G702			<G703E>:MCS07598
バルカン1500クラシックツアラー (2000-)	1500	VN1500N	150/80-16 71H	150/80B16 71H			TL	<G703E>	G702	EX MAX	EX MAX	<G703E>:MCS07598
バルカン 1500 ドリフター	1500	VN1500J	130/90-16 67H	150/80-16 71H	3.00	3.50	W	G703	G702			
バルカン1500ミーンストリーク (2002-)	1500	VN1500P	130/70R17 62H	170/60R17 72H			TL	BT020	BT020	*EX MAX	*EX MAX	
バルカンクラシック Fi (2000-)	1500	-	130/90-16 67H	150/80B16 71H	3.00	3.50	W	<G703>	G702	EX MAX	EX MAX	<G703>:MCS07398
バルカン 1600 クラシック (2003-)	1600	-	130/90-16 67H	170/70B16 75H			TL	G721	G722			
VN1700Voyager/ClassicTourer/Classic (2009-)	1700	-	130/90B16 67H	170/70B16 75H			TL	G721	G722	EX MAX	EX MAX	
VN2000 (2004-)	2000	VN2000A	150/80R16 71V	200/60R16 79V			TL	BT020	BT020	EX MAX	EX MAX	

レジャー

機種名	排気量	型式	標準装着タイヤサイズ		構造	リム幅		スタンダードタイプ		BATTLAX RACE タイプ		備考
			フロント	リア		フロント	リア	フロント	リア			
AV50	50	AV50A	2.75-14 4PR	4.00-10 4PR	TL							
KS-I	50	KMX50A	3.50-10 2PR	3.50-10 2PR	W							
KSR-I	50	KMX50B	100/90-12 48J	100/90-12 48J	TL	2.50	2.50					
KS- II	80	KMX80A	3.50-10 2PR	3.50-10 2PR	W							
KSR- II	80	KMX80B	100/90-12 48J	100/90-12 48J	TL	2.50	2.50					
KSR110 (2002-)	110	KL110A	100/90-12 49J	100/90-12 49J	TL	2.50	2.50					