

- 本表のデータはあくまで参考値であり、実際の装着サイズと異なる場合も有り得ます点を了解の上でご活用下さい（記載データの間にによる誤装着等のクレームには応じかねます）。
- 当車種別装着一覧表の更新（訂正）情報はホームページ（<http://www.bridgestone.co.jp/products/tire/mc/>）にその都度掲載されますので随時ご確認下さい。

●サイズ及びバタン互換の際の諸注意については 57 ページをご参照下さい。またサイズ及びバタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。
●表中の記号は、下記の内容を表します。
★ : スピードレンジの変更　#: タイヤサイズの変更(変更するタイヤサイズは備考欄に記入しています)
< / > : カタログ未掲載のバタン(商品コードを備考欄に記入しています) BT003ST: BT-003 STREET EX MAX: EXEDRA MAX

機種名	排気量	型式	標準装着タイヤサイズ		構造	リム幅		標準装着		BATTAX				CYROX・EXEDRA 他		備考	
			フロント	リア		フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア		
						フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア		
RG50 ガンマ (-1989)	50	NA11A	2.75-17 4PR	2.75-18 4PR	W	1.60	1.60									G551	*G510
RG50 ガンマ (1990-)	50	NA11A	80/90-17 44P	90/90-17 49P	W	1.60	1.85										
ウルフ 50	50	NA11A	80/90-17 44P	90/90-17 49P	W	1.60	1.85									G551	*G510
ウルフ 50	50	NA11A	2.75-17 4PR	2.75-18 4PR	W	1.60	1.85										
コレダースクランブラー (1998-)	50	LA13A	2.50-17 38L	2.50-17 38L	W												
GS125E	125	NF41B	2.75-18 4PR	3.00-18 4PR	W	1.60	1.60									G511	*G510
RG125	125	-	2.50-17 38L	2.50-17 38L	W	1.40	1.40									FS10	RS10
RG125 ガンマ (-1991)	125	NF11F	80/100-16 45P	90/90-18 51P	TL	1.85	1.85										
RG125 ガンマ (1991-)	125	NF13A	100/80-17 52S	120/80-17 61S	TL	2.50	2.75			BT39SS	BT39SS	*BT39	*BT39	*BT45	*BT45	G547	G540
ウルフ 125	125	NF13A	100/80-17 52S	120/80-17 61S	TL	2.50	2.75			BT39SS	BT39SS	*BT39	*BT39	*BT45	*BT45	G547	G540
RG200 ガンマ	200	NH11A	100/80R17 52H	130/70R17 62H	TL	2.50	3.50										
ウルフ 200	200	NH11A	100/80-17 52S	120/80-17 61S	TL	2.50	2.75			BT39SS	BT39SS	*BT39	*BT39	*BT45	*BT45	G547	G540
ST250/E タイプ	250	NJ4AA	90/90-18 51S	110/90-18 61S	W	1.85	2.15									G511	G510
GF250/S	250	GJ71B	100/90-16 54S	110/80-18 58S	TL	2.15	2.15										
GF250<シングルシート>	250	GJ71C	100/90-16 54S	120/80-18 62S	TL	2.15	2.15										
GS250FW	250	GJ71A	100/90-16 54S	100/90-18 56S	TL	2.15	2.15									G547	G518
GSR250/S/F	250	GJ55D	110/80-17 57H	140/70-17 66H	TL	2.50	4.00					BT39	BT39	BT45	BT45		
GSX250E	250	GJ51B	3.60S18 4PR	4.10S18 4PR	W	1.85	1.85										
GSX250S カタナ /FX (2004-)	250	GJ76A	110/70-17 54H	140/70-17 66H	TL	3.00	4.00	G601	G602			BT39	BT39	BT45	BT45		
GSX-R250 (1987-1989)	250	GJ72A	100/80-17 52H	130/70-17 62H	TL	2.50	3.00					BT39	BT39	BT45	BT45		
GSX-R250R (1989-)	250	GJ73A	110/70R17 54H	140/60R18 64H	TL	3.00	4.00					BT92	BT92				
GSX250FX (2002-)	250	ZR250C	110/70-17 54H	140/70-17 66H	TL												
NZ250	250	NJ44A	90/90-17 49S	100/80-17 52S	W	1.85	2.15										
RG250 ガンマ (1983)	250	GJ21A	100/90-16 54S	100/90-18 56S	TL	2.15	2.15									G547	G518
RG250 ガンマ (1984)	250	GJ21B	100/90-16 54S	110/80-18 58S	TL	2.15	2.15										
RG250 ガンマ (1985)	250	GJ21B	100/90-16 54H	110/80-18 58H	TL	2.15	2.15									BT45	BT45
RG250 ガンマ (1986-1987)	250	GJ21B	110/80-16 55H	120/80-17 61H	TL	2.50	3.00										
RGV250 ガンマ (1988-1989)	250	VJ21A	110/70R17 53H	140/60R18 64H	TL	3.00	4.00					BT92	BT92				
RGV250 ガンマ (1990-1995)	250	VJ22A	110/70R17 54H	150/60R17 66H	TL	3.00	4.50					S20EVO	S20EVO	T30	T30		
RGV- ガンマ 250SP (1996-)	250	VJ23A	110/70R17 54H	150/60R17 66H	TL	3.00	4.50					S20EVO	S20EVO	T30	T30		
SW-1	250	NJ45A	110/80-16 55S	140/70-15 64S	TL	2.50	3.50										
アクロス	250	GJ75A	110/70-17 54H	140/70-17 66H	TL	3.00	4.00									BT39	BT39
ウルフ 250	250	VJ21A	110/70-17 54H	140/60R18 64H	TL	3.00	4.00									G601	
グース 250	250	NJ46A	110/70-17 54H	130/70-17 62H	TL	3.00	4.00									BT39	BT39
コブラ	250	GJ73A	110/70-17 54H	140/60R18 64H	TL	3.00	4.00									BT45	BT45
バンディット 250/V	250	GJ74A	110/70-17 54H	140/70-17 66H	TL	3.00	4.00									BT39	BT39
バンディット 250/V/VZ (1996-)	250	GJ77A	110/70R17 54H	150/60R17 66H	TL	3.00	4.00									S20EVO	S20EVO
ボルティ タイプ I / II	250	NJ47A	3.00S18 47S	120/80-17 61S	W	1.85	2.50										
ボルティ タイプ C/T	250	NJ47A	3.00S18 47S	120/80-17 61S	TL	1.85	2.50										
グース 350	350	NK42A	110/70-17 54H	140/70-17 66H	TL	3.00	4.00									BT39	BT39
DR-Z400SM (2005-)	400	SK44A	120/70R17 58H	140/70R17 66H	TL	3.50	4.00									*S20EVO	S20EVO
GS400E	400	GK54A	110/70-17 54H	130/70-17 62H	TL	3.00	3.50	G547	G550			BT39	BT39	BT45	BT45		
GSR400 (2007-)	400	GK7DA/EA	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT014	BT014	RS10	RS10	S20EVO	S20EVO	T30EVO	T30EVO	RS10 180/55ZR17 : 4月発売予定	
GSR400ABS (2007-)	400	GK7DA/EA	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			RS10	RS10	S20EVO	S20EVO	T30EVO	T30EVO	RS10 180/55ZR17 : 4月発売予定	
GSX400E	400	GK51C	3.60S18 4PR	4.10S18 4PR	W	1.85	1.85										
GSX-400F	400	GK74A	110/80-17 57H	140/80-17 69H	TL	3.00	3.50									BT45	*BT45
GSX400FW	400	GK71A	100/90-16 54H	110/90-18 61H	W	2.15	2.15									#BT45	#BT45
GSX400S カタナ	400	GK77A	100/80-18 53H	140/70-17 66H	TL	2.50	4.00										
GSX-400X インパルス	400	GK71E	110/80-17 57H	130/80-17 65H	TL	2.50	3.00									BT45	BT45
GSX400 インパルス / タイプ S	400	GK79A	110/70-17 54H	140/70-17 66H	TL	3.00	4.00	G601	G602			BT39	BT39	BT45	BT45	G601	G602
GSX-R (1984-1985)	400	GK71A	100/90-16 54H	110/90-1													

●本表のデータはあくまで参考値であり、実際の装着サイズと異なる場合も有り得ます点を了解の上でご活用下さい（記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます）
 ●当車種別装着一覧表の更新（訂正）情報はホームページ（<http://www.bridgestone.co.jp/products/tire/mc/>）にその都度掲載されますので随時ご確認下さい。

注意 ●サイズ及びバタン互換の際の諸注意については57ページをご参照下さい。またサイズ及びバタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。
 ●表中の記号は、下記の内容を表します。
 ★ : スピードレンジの変更 # : タイヤサイズの変更（変更するタイヤサイズは備考欄に記入しています）
 < > : カタログ未掲載のバタン（商品コードを備考欄に記入しています） BT003ST : BT-003 STREET EX MAX : EXEDRA MAX

機種名	排気量	型式	標準装着タイヤサイズ		構造	リム幅		標準装着	BATTAX				CYROX・EXEDRA他		備考		
			フロント	リア		フロント	リア		フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア			
GSF750	750	GR7EA	120/70ZR17 (58W)	150/70ZR17 (69W)	TL	3.50	4.00	BT54	BT54				T30	T30			
GSX750	750	-	120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.00	BT54	BT54				S20EVO	S20			
GSX750F (1998-)	750	-	120/70ZR17 (58W)	150/70ZR17 (69W)	TL	3.50	4.00						T30	T30			
GSX750F	750	GR78A	110/80-17 57H	150/70-17 69H	TL	3.00	3.50	G547	G548				BT39	BT39	BT45		
GSX750S カタナ 2/3型 (1983-1986)	750	GS75X/GR72A	100/90-16 54H	120/90-17 64H	TL	2.15	2.50										
GSX-R750 (1996-)	750	GR7DA	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00						RS10	RS10	S20EVO		
GSX-R750 Y,K1,2,3 (2000-)	750	GR7HA	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50						RS10	RS10	S20EVO		
GSX-R750 K4,5 (2004-)	750	GR7JA	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT014	BT014	RS10	RS10	S20EVO	T30EVO	T30EVO			
GSX-R750 K6,7 (2006-)	750	GR7JA	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT014	BT014	RS10	RS10	S20EVO	T30EVO	T30EVO			
GSX-R750 K8,9,L0 (2008-)	750	-	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT016	BT016	RS10	RS10	S20EVO	T30EVO	T30EVO			
GSX-R750F (1985)	750	GR71F	110/80-18 58H	140/70-18 66H	TL	2.50	3.50						*BT45V	*BT45V			
GSX-R750G/H (1986-1987)	750	GR75A	110/80R18 58H	140/70R18 66H	TL	2.50	3.50								*T30	*T30	
GSX-R750J/H (1988-1989)	750	GR77C	120/70R17 58H	160/60R17 69H	TL	3.50	4.50						*S20EVO	*S20	*T30EVO		
GSX-R750L/M (1990-1991)	750	GR7AC	120/70R17 58H	170/60R17 72H	TL	3.50	5.50						*S20EVO	*S20	*T30		
GSX-R750R (1986)	750	GR71G	110/80R18 58H	150/70R18 70H	TL	2.75	4.00								*BT54	*BT54	
GSX-R750RK (1989)	750	GR79C	130/60R17 59H	170/60R17 72H	TL	3.50	5.50										
GSX-R750SP (1994-1995)	750	GR7BC	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT50	BT50	RS10	RS10	S20EVO	T30EVO	T30EVO			
GSX-R750WN (1992-1993)	750	GR7BC	120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.50						S20EVO	S20	T30		
GSR750 (2011-) /ABS (2013-)	750	GR7NA	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT016	BT016	RS10	RS10	S20EVO	T30EVO	T30EVO			
VX800	800	VS51A	110/80-18 58H	150/70-17 69H	TL	3.00	3.50						*BT45V	*BT45V			
RF900R	900	-	120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.50	BT54	BT54				S20EVO	S20	T30		
GSX-R1000 K1,2 (2001-)	1000	GT74A	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT011	BT010	RS10	RS10	S20EVO	T30EVO	T30EVO			
GSX-R1000 K3,4 (2003-)	1000	-	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT011	BT012	RS10	RS10	S20EVO	T30	T30			
GSX-R1000 K5,6 (2005-)	1000	B6121	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT014	BT014	RS10	RS10	S20EVO	T30	T30			
GSX-R1000 K7,8 (2007-)	1000	GT77A	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT015	BT015	RS10	RS10	S20EVO	T30	T30			
GSX-R1000 K9,L0,1 (2009-)	1000	GT78A	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT016	BT016	RS10	RS10	S20EVO	T30	T30			
GSX-R1000 L2 (2012-)	1000	-	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	S20	S20	RS10	RS10	S20EVO	T30	T30			
TL1000R/S	1000	VT51/52A	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00			RS10	RS10	S20EVO	T30	T30			
SV1000S (2003-)	1000	VT54A	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			RS10	RS10	S20EVO	T30EVO	T30EVO			
GSX-S1000 (2015)	1000	-	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00			RS10	RS10	S20EVO	T30	T30			
GSX-S1000F (2015)	1000	-	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00			RS10	RS10	S20EVO	T30	T30			
GSX1100F	1100	-	120/80V16 60V	150/80V16 71V	TL	2.75	3.50								*G527	*G528	
GSX1100G	1100	-	110/80V18 58V	160/70V17 73V	TL										G547	G548	
GSX1100S カタナ	1100	GS110X	3.50V19 4PR	4.50V17 4PR	W	1.85	2.50										
GSX1100S カタナファイナルエディション	1100	GU76A	3.50V19 4PR	4.50V17 4PR	TL	1.85	2.50										
GSX-R1100G/H (1986-1987)	1100	GU74C	110/80VR18 V260	150/70VR18 V260	TL	2.50	4.00								*BT54	*BT54	
GSX-R1100J (1988)	1100	GU74C	110/80VR18 V260	160/60VR18 V260	TL	2.75	4.50						*BT016	*BT016	*T30	*T30	
GSX-R1100K (1989)	1100	GV73A	120/70ZR17 (58W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50						S20EVO	S20	T30EVO		
GSX-R1100L (1990)	1100	GV73A	130/60ZR17 (59W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50										
GSX-R1100M/N/W (1991-)	1100	GV73/75A	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50						RS10	RS10	S20EVO		
GSX-R1100W (1995-)	1100	GU75A	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT50	BT50	RS10	RS10	S20EVO	T30EVO	T30EVO			
GS1200SS (2001-)	1200	GV78A	120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.50						S20EVO	S20	T30		
GSF1200/S	1200	GV75A	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT54	BT54	RS10	RS10	S20EVO	T30EVO	T30EVO			
GSX1200	1200	-	120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.50	BT54	BT54				S20EVO	S20	T30		
イナズマ 1200																	

●本表のデータはあくまで参考値であり、実際の装着サイズと異なる場合も有り得ます点を了解の上でご活用下さい（記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます）
 ●当車種別装着一覧表の更新（訂正）情報はホームページ（<http://www.bridgestone.co.jp/products/tire/mc/>）にその都度掲載されますので随時ご確認下さい。

注意 ●サイズ及びバタン互換の際の諸注意については57ページをご参照下さい。またサイズ及びバタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。
 ●表中の記号は、下記の内容を表します。
 ★ :スピードレンジの変更 # :タイヤサイズの変更（変更するタイヤサイズは備考欄に記入しています）
 < > :カタログ未掲載のバタン（商品コードを備考欄に記入しています） BT003ST : BT-003 STREET EX MAX : EXEDRA MAX

機種名	排気量	形式	標準装着タイヤサイズ				構造	標準装着		BWシリーズ		TWシリーズ		GRITTY				備考
			フロント		リア			フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア	
ハスラー 50	50	SA11A	2.50-21	4PR	3.00-18	4PR	W	TW15	TW12									
DF125E	125	SF44A	70/100-21	44P	90/90-18	51P	W	TW19	TW18									
DR125S	125		80/80-21	45P	100/80-18	53P	W											
RA125	125	SF13A	80/80-21	45P	110/80-18	58P	W											
SX125R	125	SF41B	80/80-21	45P	100/80-18	53P	W											
TS125R	125	SF15A	2.75-21	4PR	4.10-18	4PR	W			BW201	BW202	TW301	TW302			ED03	ED04	
ジェベル 125	125	SF44A	70/100-21	44P	90/90-18	51P	W	TW19	TW18									
DF200E	200	SH42A	70/100-21	44P	100/90-18	56P	W	TW19	TW18									
SX200R	200	SH41A	80/80-21	45P	110/80-18	58P	W			BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663	#ED668	ED03	ED04	#F:90/90-21 #R:120/90-18
TS200R	200	SH12A	3.00-21	4PR	4.60-18	4PR	W			BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663	#ED668	ED03	ED04	#F:90/90-21 #R:120/90-18
ジェベル 200	200	SH42A	70/100-21	44P	100/90-18	56P	W	TW19	TW18									
バンバン 200 (2002-) /Z (2004-)	200	NH41A	130/80-18	66P	180/80-14	78P	W					TW203	TW204					
DR250R	250	SJ45A	80/100-21	51P	4.60-18	63P	W	TW61	TW52									
DR250S/SH/SHE (1989-)	250	SJ44A	80/100-21	51P	110/90-18	61P	W											
RH250	250	SJ11B/C	3.00-21	4PR	130/80-17	65P	W	TW27	TW28									
RMX250S (-1993)	250		80/100-21	51P	120/90-18	65P	W	TW51	TW52									
RMX250S (1994-)	250		80/100-21	51P	120/90-18	65P	W	TW61	TW52									
RMX250S (1996-)	250	SJ14A	3.00-21	51P	4.60-18	63P	W	TW301	TW302	BW201	BW202			#ED663	#ED668	ED03	ED04	#F:90/90-21 #R:120/90-18
グラストラッカー (2000-)	250	NJ47A	3.00-18	47S	120/80-17	61S	W											
グラストラッカービッグボーイ (2001-)	250	NJ47A	100/90-19	57P	130/80-18	66P	W											
ジェベル 250 (1992-)	250	SJ44A	80/100-21	51P	110/90-18	61P	W											
ジェベル 250GPS	250	SJ45A	3.00-21	51P	4.60-18	63P	W			BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663	#ED668	ED03	ED04	#F:90/90-21 #R:120/90-18
ジェベル 250XC	250	SJ45A	3.00-21	51P	4.60-18	63P	W			BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663	#ED668	ED03	ED04	#F:90/90-21 #R:120/90-18
250SB	250	LX250L	110/70-17	54H	130/70-17	62H	W											
DR-Z400S/SE	400	SK43A	80/100-21	51P	120/90-18	65P	W	TW41	TW42									
DR600R	600		90/90-21	54S	130/80-17	65S	W											
V-Strom650 (2004-)	650	VP54A	110/80R19	59H	150/70R17	69H	TL	TW101	TW152	BW501	BW502							*A40 も適合
V-Strom650ABS (2013-)	650	VP56A	110/80R19	59H	150/70R17	69H	TL	TW101	TW152	BW501	BW502							*A40 も適合
V-Strom650XT ABS (2014-)	650	VP56A	110/80R19	59H	150/70R17	69H	TL	TW101	TW152	BW501	BW502							*A40 も適合
DR650R/S	650		90/90-21	54S	120/90-17	64S	W	TW41	TW42									
DR800S	800		90/90-21	54S	130/80-17	65S	W	TW41	TW42									
V-Strom1000<DL1000> (2002-)	1000		110/80R19	59H	150/70R17	69H	TL	TW101	TW152	BW501	BW502							*A40 も適合
V-Strom1000<DL1000> (2014-)	1000		110/80R19	59V	150/70R17	69V	TL	BW501	BW502									A40 も適合

スクーター&レジャー

機種名	排気量	形式	標準装着タイヤサイズ				構造	スタンダードタイプ	BATTAX		備考	
			フロント	リア	フロント	リア			フロント	リア		
HI/UP	50	CA19A	2.75-10	2PR	3.00-10	2PR	W	HOOP B01	HOOP B01			
HI-R	50	CA19B	80/90-10	34J	80/90-10	34J	W					
HI-UP R	50	CA1DB	80/90-10	34J	90/90-10	40J	TL	*HOOP B01	*HOOP B01	BT39SS	*BT39SS	
PV50	50	-	3.50-8	4PR	3.50-8	4PR	W	SP	SP			
ZZ	50	CA1PB	100/80-12	56J	110/70-12	47L	TL					
アドレス /V/EX (1989-)	50	CA1CB	3.00-10	2PR	3.00-10	2PR	TL	*HOOP B01	*HOOP B01	*BT39SS	*BT39SS	
アドレス /WAY (1988-)	50	CA1CC	2.75-10	2PR	3.00-10	2PR	W	HOOP B01	HOOP B01			
アドレスチューン	50	CA1CA	80/90-10	34J	90/90-10	50J	TL	*HOOP B01	HOOP B01	BT39SS	BT39SS	
アドレス V50 (2st) (1995)	50	CA1FB	80/90-10	34J	90/90-10	40J	TL	*HOOP B01	*HOOP B01	BT39SS	BT39SS	
アドレス V50/G(4st) (2007-)	50	CA44A	80/90-10	34J	80/90-10	34J	TL	HOOP B01	HOOP B01	BT39SS	BT39SS	
アドレス V チューン	5											